



ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๖๘	หน้า ๑/๔
รหัสครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ : รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์		

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑) เป็นรถชนิดโดยสาร เครื่องยนต์ประเภทดีเซล ห้องคนขับ ไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (รวมคนขับ) เบาะหนังเทียม มีพนักพิงสามารถปรับเออนได้หลายระดับ
- ๑.๒) ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบสำหรับเป็นโดยเฉพาะ
- ๑.๓) บานกระจกตอนหน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้ามีจุดควบคุมการเปิดขึ้น-ลง ทั้ง ๒ ด้าน ที่คนขับ ๑ จุด และที่บานประตูผู้โดยสาร ๑ จุด
- ๑.๔) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม มีคอนโซลด้านหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังด้านข้าง พนักพิงสามารถปรับเออนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง ปูพื้นรถยนต์โดยสารด้วยอุปกรณ์ที่มั่นคงและปูทับด้วยยางแผ่นเรียบภายในห้องโดยสาร
- ๑.๕) รถจะต้องมีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถ
- ๑.๖) รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที เป็นรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๗) ราคาน้ำยาที่เสนอต้องเป็นราคาน้ำยาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสำารพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑.๑) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ระยะความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องเป็นยีห้อเดียวกันกับตัวถังรถยนต์

๒.๑.๒) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

- ๒.๒.๑) ล้อหน้าเป็นเดสก์เบรก แบบมีช่องระบายน้ำร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีก่าว พร้อมมาตรวัดแรงดันน้ำมันเบรค และเบรคเมือง

๒.๒.๒) ล้ออัลลอย ขอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคามีความปลอดภัยในการใช้งาน

(นายอำนาจ สิทธิรักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายสมิท วงศ์เกิด)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ



គុណភាពសម្រាប់ក្រុវ៉ាន់ទៅលើសង្គម

หน้า ๒/๕

รหัสครภันฑ์ : ครภันฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง

ชื่อครุภัณฑ์ : รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๓) ยางเป็นแบบเรเดียล เป็นของใหม่และมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิต ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตและมี อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่

๒.๒.๔) มีล้อและยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคพร้อมแม่แรง
ประจำ偶ดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๕) มีyangกันโคลนหน้า-หลัง

๒.๒.๖) มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรค (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรค

๒.๒.๗) แบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๔) ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อน้ำลมช่วยผ่อนแรง

๒๓ ระบบแบ่งคันเลี้ยว

๒๓.๑) พวงมาลัยขวา หละระบบเบรกคันเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผลิต ปรับระดับได้

๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๒.๔.๑) ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ព័ត៌មាននៃសេវា

(๒) ความยาวของตัวถังไม่น้อยกว่า ๕.๑๐๐ มิลลิเมตร

๒.๕.๒) ความกว้างของตัวถังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๒.๖ ความสูงจากพื้นถึงหลังคา (ความสูงสัมภาระ) ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มิติเมตร

(๒.๖.๑) โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีความกันกระแทกด้านข้าง สำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

๒.๖.๒) พ่นสารเคมีอึบกันสนิมอย่างดีบริเวณใต้ท้องรถ และบริเวณอื่นที่เกิดสนิมได้ง่าย พร้อมกับรักษาไว้กันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒.๖.๓) สีรุณเป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖.๓) ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) ความเข้มของฟิล์มเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อม แสดงใบรับประกันการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% ยี่ห้อ LAMINA / 3m / Hi - kool

(นายอันนаж สิทธิรักษ์)

ประชานกรรมการ

(นายสมิตร ภู่เกิด)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ

	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๖๘	หน้า ๓/๕
รหัสครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ : รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์		

๒.๖.๕) มีประตูเปิด-ปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู คือที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ ประตู ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ ประตู ประตูสำหรับผู้โดยสารประตูกลางแบบบานเลื่อน ๑ ประตู และประตูด้านท้ายรถ ๑ ประตู เปิดขึ้นบนพร้อมโต๊ะค้ำประตู

๒.๖.๖) ແຜงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗) เครื่องปรับอากาศ

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังครบทุกจุดจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อทำลมเย็นและสามารถจ่ายในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานโรงงานผู้ผลิต มีช่องลมออกแบบปรับเปิด-ปิดได้ โดยติดตั้งที่คอนโซลด้านหน้าและเพดานห้องโดยสาร

๒.๘) ระบบความปลอดภัย

๒.๘.๑) มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล และสัญญาณกันขโมย

๒.๘.๒) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๓) ยางเป็นแบบเรเดียล เป็นของใหม่และมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิต ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตและมี อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่

๒.๘.๔) มีไฟหน้าตัดหมอก

๒.๘.๕) กระจกบังลมหน้าแบบอัดข้อนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๖) มีกันชนหน้าและกันชนหลังสีเดียวกันกับตัวรถ

๒.๘.๗) มีถุงลมนิรภัย ๒ จุด (คู่หน้า) หรือมากกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๘) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ (พร้อมน้ำยาสำหรับดับเพลิง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๒ จุด

๒.๙ ระบบอื่นๆ

๒.๙.๑) ที่เปิดผ้าถังน้ำมันจากภายในรถ

๒.๙.๒) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๒.๙.๓) มีตราเครื่องหมายประจำองค์กรของส่วนราชการที่จัดซื้อ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรซึ่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่ออย่างสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างของรถทั้งสองข้าง

(นายอำนาจ สิทธิรักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายสมฤต ภู่เกิด)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ

	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๖๘	หน้า ๔/๔
รหัสครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ : รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์		

๓. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- ๓.๑) แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๒) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๓) ไขควงปากแบนและปากสี่แยก จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๔) คีมปากจะระเข้ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๕) กล่องใส่เครื่องมี จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๖) ห้องโดยสารปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ และมียางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น
- ๓.๗) มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเชื่อมทรัลล็อค
- ๓.๘) กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๙) กระจกมองหลังเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑๐) กระจกหลังติดตั้งระบบໄล์ฟ้าพร้อมที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบขาสั้น
- ๓.๑๑) มีสมุดรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษาการอยนต์อย่างละเอียด ๑ ชุด
- ๓.๑๒) หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑๓) ที่ปิดน้ำฝน (หน้า/หลัง) แบบปรับตั้งเวลาได้
- ๓.๑๔) เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB ลำโพงคู่ หน้าหลังไม่น้อยกว่า ๒ คู่
- ๓.๑๕) กรอบแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)
- ๓.๑๖) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์หน้ารถ และหลังรถ
- ๓.๑๗) อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทเสนอ (ถ้ามี)
- ๓.๑๘) กรอบแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)

(นายอำนวย สิทธิรักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายสมิท พูงเกิด)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ

	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๖๘	หน้า ๔/๔
รหัสครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ : รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์		

๔. การส่งมอบ

- ๔.๑) การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด
- ๔.๒) กำหนดส่งมอบรถยนต์โดยสาร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
- ๔.๓) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ ในนามห่วงงานเรียบร้อยแล้ว

๕. การรับประกันคุณภาพ

- ๕.๑) ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบคุมของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือถ้ากี่ว่าแล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕.๒) การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาหรือภัยในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

๕.๓) ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขอโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๕.๔) ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำเสียง รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งปวงไว้แล้วด้วย

(นายอำนาจ สิทธิรักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายสมิต ภู่เกิด)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ